



## **MUNICIPALITÉ DE CHESTERVILLE**

### **AVIS PUBLIC CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX**

La Municipalité de Chesterville procède à un appel d'offres public pour le contrôle qualitatif des matériaux pour son projet des travaux de décohésionnement, rechargement et pavage de la rue de la Plaisance, du rang St-Philippe et de la route Goupil.

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur soumission à la Municipalité de Chesterville, sous enveloppe scellée, clairement identifiée et portant la mention « Appel d'offres 2021-04-108-2 – Contrôle qualitatif des matériaux » avant lundi, le 16 août 2021, à 10 heures. Celles-ci devront être déposées à l'adresse suivante :

**Municipalité de Chesterville  
486, rue de l'Accueil  
Chesterville (Québec) G0P 1J0**

Les documents nécessaires à la préparation et au dépôt de la soumission sont disponibles en ligne sur le système électronique d'appel d'offres (SEAO) au [www.seao.ca](http://www.seao.ca) sous la référence « Contrôle qualitatif des matériaux n° 2021-04-108-2 ».

En conformité avec les nouvelles mesures prévues par la Loi sur l'autorité des marchés publics, les plaintes seront reçues jusqu'au 9 août 2021.

Seules les entreprises ayant un établissement au Québec ou dans un des territoires visés par les accords applicables sont admissibles à soumissionner.

Tout Soumissionnaire qui désire obtenir des renseignements additionnels ou qui trouve des ambiguïtés, oublis, contradictions ou doutes sur la signification du contenu du présent document doit soumettre ses questions, par courriel, à la direction générale de la municipalité :

Madame Joanne Giguère, directrice générale  
Municipalité de Chesterville  
[dg@chesterville.net](mailto:dg@chesterville.net)

La Municipalité de Chesterville ne s'engage à n'accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation ou aucun frais envers les soumissionnaires.

Donné à Chesterville, ce 29 juillet 2021.

Joanne Giguère,  
Directrice générale  
Municipalité de Chesterville